



MILLIONEN KILOMETER TRAGEN UNSERE HANDSCHRIFT.

Sie gestalten unsere Welt mit und bauen die besten Straßen, damit wir alle besser vorankommen. Damit Sie besser vorankommen, bauen wir die besten Maschinen für Ihre Einsatzzwecke.

Als Teil der international führenden FAYAT Gruppe ist eine unserer wichtigsten Kernkompetenzen der Bau von zuverlässigen Maschinen zum Verdichten von Erde und Asphalt – von Stampfern und Vibrationsplatten bis hin zu handgeführten Vibrationswalzen und Mehrzweckverdichtern. Seit über 60 Jahren ist die Geschichte unseres Unternehmens auch ein Stück Geschichte der Verdichtungstechnik. Mit geballter Erfahrung und Kompetenz sind wir Innovationsmotor und Taktgeber einer ganzen Branche.

Von Systemen zur Messung und Verbesserung der Verdichtung wie dem ECONOMIZER bis zu Technologien zur Senkung der Betriebskosten wie ECOMODE entwickeln wir Technologien, die Ihre Arbeit leichter und effizienter machen. Dabei bieten wir praxisnahe Lösungen für verschiedenste Anwendungsfragen wie beispielsweise die einzigartige STONEGUARD Technologie zur Vermeidung von Pflasterbruch beim Einrütteln.

Unsere weltweit tätigen Experten und unsere Partner in über 120 Ländern unterstützen Sie von der Ausstattung der Maschinen bis zum Einsatz bei der Lösung schwierigster Aufgaben. Selbstverständlich auch mit einem intelligenten Service-Konzept. Rund um den Globus arbeiten mehr als 2.300 BOMAG Mitarbeiter:innen mit Engagement und Know-how an etwas ganz Besonderem: Ihrem Erfolg.





VIBRATIONSTAMPFER ROBUST BIS INS KLEINSTE DETAIL.

GUT GESCHMIERT.

- Das BOMAG Schmiersystem sorgt für eine optimale Versorgung mit Öl innerhalb des Kurbelgehäuses – in allen Lagen
- Der Motor ist durch eine automatische Ölstandskontrolle bestens geschützt

LANGE DURCHHALTEN.

- Benzinmotor der BT-Serie mit zwei Papierluftfiltern ausgestattet; einer davon selbstreinigend
- Filter sorgen für maximale Verfügbarkeit und längere Lebensdauer
- „Größter Primärluftfilter“ aller Wettbewerber



SCHNELL BEWEGT.

- Optionale Transporträder für einfaches Handling auf jeder Baustelle



ALLES IM BLICK.

- Betriebsstundenzähler, Tagesstundenzähler, Drehzahlmesser, resetbare Serviceanzeige für mehr Transparenz

SICHER BEDIENT.

- Höhenverstellbarer, vibrationsgedämpfter Führungsbügel passt sich dem Bediener an
- Für ermüdungsarmes Arbeiten



ALLES IM GRIFF.

- An/Aus-Sicherheitsschalter für einfaches Starten und Abstellen von Motor und Kraftstoffzufuhr
- Bedienung mit nur einer Handbewegung

VOLL GESCHÜTZT.

- Motorvollschutz aus Spezial-Kunststoff
- Ist designt, um auch Stürze von der LKW-Pritsche überstehen zu können, reduziert damit die Reparaturkosten um bis zu 33 %

EINFACH. STARTEN. LÄUFT.

DER PASSENDE FÜR JEDEN JOB: BOMAG STAMPFER.

Ob 4-Takt-Motor oder zukunftsicherer E-Antrieb: BOMAG Stampfer sind robust, zuverlässig und extrem unempfindlich. Für Baustellen im Graben- und Kanalbau, GaLaBau, bei Verdichtungsarbeiten an Hinterfüllungen und Fundamenten sowie Ausbesserungsarbeiten – wir haben den Richtigen für Ihre Bedürfnisse.

Einfach Hauptschalter betätigen, starten und los geht's: Die intuitiv bedienbaren Stampfer von BOMAG sind sanft zum Nutzer, hart im Nehmen und kompromisslos zum Untergrund.



E-PERFORMANCE: BT 60 E.

MAXIMALE VERDICHTUNGSLEISTUNG, KEINE EMISSIONEN.

Der batteriebetriebene elektrische BOMAG Stampfer ist überall einsetzbar – egal wie eng der Graben oder wie strikt die Emissionsvorgaben sind. Und das mit herausragender Leistung und bestem Laufverhalten in seiner Klasse: Der Hub liegt bei 70 mm, der Vorschub bei 20 m/min.



LEICHTGEWICHT: BT 60.*

KOMFORTABLES HANDLING UND WENIGER DOKUMENTATIONSAUFWAND.

Der leichteste Stampfer seiner Klasse für professionelle Anwender, wenn in beengten Arbeits- und Raumverhältnissen viel verdichtet werden muss. Dabei glänzt er mit niedrigsten Hand-Arm-Vibrationen: $< 5 \text{ m/s}^2$ im Standard. Das schafft sonst keiner!



KRAFTPAKET: BT 65.*

FÜR MAXIMALE VERDICHUNGSLEISTUNG.

Der leistungsstärkste Stampfer seiner Klasse ist für häufige Einsätze mit höchsten Anforderungen an Verdichtungsergebnis und Effizienz gemacht. Die Referenzklasse für professionelle Anwender.



LEICHTGEWICHT: BT30.

Der 30 kg Stampfer ist speziell für den Einsatz in schmalen Gräben und zur Verdichtung von Rohrzwickeln konzipiert. Durch das leichte Gewicht und kompakte Design lässt er sich auch in seitlich gekippter Lage präzise bedienen.



*BOMAG Stampfer mit Honda-GXR-120-Benzinmotoren (**BT 60** und **BT 65**) können auch in mehr als schultertiefen Gräben mit mindestens 1,5 m Breite und mindestens 15 m Länge eingesetzt werden. Weitere Informationen unter: www.bgbau.de (BG Bau, Deutschland, 2015).

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN BIS INS KLEINSTE GANZ GROSS.

SICHERES BE- UND ENTLADEN.

- Ausgestattet mit diversen Verlademöglichkeiten für jede Baustellensituation

ROBUSTES MASCHINENDESIGN.

- Rundum geschützte Antriebskomponenten

VERDICHUNG DIREKT AN WÄNDEN.

- Nichts stört, alle Komponenten innerhalb der Grundplattenkontur

RUNDUM GUT GESCHÜTZT.

- Das rundum geschlossene Design sorgt für signifikant weniger Verschleiß und spürbar geringere Reparaturkosten.

HIER GEHT NICHTS DANEHEN.

- Stufenlos dosierbare Wasserberieselung für Asphaltarbeiten oder zur Staubminimierung.
- Das Anhaften von Asphalt an der Grundplatte wird verhindert.
- Wird die Rüttelplatte mit dem BOMAG Spray-Bar Kit ausgerüstet, erfolgt die Wasserberieselung über die gesamte Breite direkt an der Grundplatte.

SCHONEND EINRÜTTELN.

- Die hochverschleißfeste Kunststoffmatte verhindert Markierungen auf dem Pflaster und verringert das Bruchrisiko.
- Betonsteinpflaster und insbesondere Pflaster mit beschichteter Oberfläche kann besonders schonend abgerüttelt werden.
- Die Polyurethanmatte ist für alle Modelle der BP-Serie erhältlich und leicht zu montieren.



ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN.

- Komfortabler Führungsbügel, standardmäßig geringe Hand-Arm-Vibration ($< 2,5 \text{ m/s}^2$)

HOHE MANÖVRIERBARKEIT.

- Leicht zu führen und zu bewegen, verdichten mit hoher Oberflächenqualität

GERINGE WARTUNGS- UND SERVICEKOSTEN.

- Serienmäßiger Zyklon-Luftvorfilter für bestmöglichen Motorschutz
- Vollständig geschützter Keilriemen für noch weniger Verschleiß



DEN ANWENDER IM BLICK.

- Vibrationsgedämpfter Führungsbügel für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Besonders ergonomisches Design: Die Wartungspunkte sind direkt zugänglich.

MACHT DEN TRANSPORT EINFACHER.

- Der Führungsbügel kann ohne Zuhilfenahme von Werkzeug eingeklappt werden.
- Dank ihrer sehr kompakten Dimensionen lässt sich die Maschine einfach verladen.
- Transportgriffe bieten einen sicheren Halt. Auch Transporträder sind erhältlich.

SCHONT DEN BEDIENER.

- Niedrige Hand-Arm-Vibration ermöglicht besonders entspanntes, aber gleichzeitig effizientes Verdichten.
- Einsatz der Rüttelplatte verursacht keinen zusätzlichen Dokumentationsaufwand.

ÜBERALL. SCHNELL. UNTERWEGS.

GANZ VORNE: BOMAG VORWÄRTSLAUFEDE VIBRATIONSPLATTEN.

Vertrauen Sie auf BOMAG Qualität, um kleine Baustellen schnell und zuverlässig zu bearbeiten: Universell einsetzbar für alle Anwendungen im Erd-, Asphalt- und Pflasterbau, bieten unsere neuen vorwärtslaufenden Vibrationsplatten das entscheidende Mehr an Zuverlässigkeit, Robustheit und Verdichtungsleistung.



DIE LEICHTGEWICHTE

BP 10/30 & BP 12/35

Kompakt und extrem leicht. Ideal für kleine Bereiche und Reparaturarbeiten, wo Wendigkeit zählt.



DER ASPHALT SPEZIALIST

BP 12/50

Die spezielle Grundplatte sorgt für glatte, saubere Oberflächen und ist ideal bei Reparaturarbeiten oder Neuverlegungen.



DIE ALLROUNDER

BP 15/40 & BP 20/45 (D)

Ausbalancierte Leistung und kompakte Bauweise. Optimal für Bauhöfe, Garten- und Landschaftsbau und Pflasterverlegung und ideal für mittlere und größere Verdichtungsarbeiten.



POWERPACKS

BP 25/50 (D)

Maximale Verdichtungskraft für anspruchsvolle Einsätze auf Baustellen mit hohen Anforderungen an Leistung und Effizienz. Als Benzin- und Dieselsversion erhältlich.



REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN RUNDUM DURCHDACHT.

SCHNELL VERSETZT.

- Robuste Transporträder sind schnell montiert und sorgen für komfortables Umsetzen der Maschine
- Verfügbar für alle Modelle bis 300 kg



SANFT UND KRAFTVOLL.

- Mit dem City-Modul können Frequenz und Zentrifugalkräfte an die Anwendungen angepasst werden
- Verfügbar für Maschinen über 500 kg




SPIELEND MANÖVRIERT.

- TipControl-Steuerung sorgt mit standardmäßigem Rückfahrschutz für höchste Sicherheit und besten Bedienkomfort in der Klasse über 500 kg
- Alternative Komfort-Hebel-Steuerung mit geringen Hand-Arm-Vibrationswerten $< 2,5 \text{ m/s}^2$ erhältlich

BESTENS GESCHÜTZT.

- Aufklappbare Vollschutzhaube sorgt für maximalen Schutz und beste Zugänglichkeit von Motor und weiteren Komponenten
- Spart Zeit und Geld dank einfacher Wartung und weniger Verschleiß



INDIVIDUELL ANGEPASST.

- Höhenverstellbare, vibrationsarme Führungsdeichsel ermöglicht jedem Bediener eine ideale Arbeitshaltung
- Für ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten

ZWEI ANTRIEBSVARIANTEN.

- Freie Wahl zwischen Benzin- und Dieselantrieb
- Für alle Modelle in den Gewichtsklassen bis 500 kg verfügbar

SICHER. MEHR. SCHAFFEN.

Wenn die Anforderungen an die Verdichtungs- und Flächenleistungen steigen, sind reversierbare Vibrationsplatten die Leistungsträger auf kleinen und mittelgroßen Baustellen. In den Gewichtsklassen 120 bis 750 kg bieten wir Ihnen zahlreiche Modelle für den Erd-, Asphalt- und Pflasterbau. Wahlweise als Benzin- oder Diesel. Mit viel Kraft ausgestattet. Und bestens geschützt – für eine längere Lebensdauer.



LEICHTE ALLESKÖNNER: LEISTUNGSKLASSE 25 BIS 40 KN.

In der Gewichtsklasse von 120 kg bis 300 kg sind unsere Vibrationsplatten dank optionalem Radsatz einfach zu transportieren und universell einsetzbar.



**MITTELSCHWERE KRAFTPAKETE:
BPR – LEISTUNGSKLASSE 45 BIS 60 KN.**

In der Gewichtsklasse von 300 kg bis 500 kg liefern die Vibrationsplatten nicht nur exzellente Verdichtungsergebnisse, sondern auch eine hohe Flächenleistung – besonders im Erd- und Pflasterbau.



**SCHWERE KRAFTPAKETE: BPR –
LEISTUNGSKLASSE 70 BIS 100 KN.**

Dank großer Arbeitsbreiten und kompromisslos hoher Verdichtungsleistung sorgen diese Schwergewichte für Superlativen im täglichen Baustelleneinsatz.



**FERNGESTEUERTES
KRAFTPAKET: BPH 80/65 S.**

Diese Vibrationsplatte bietet höchste Verdichtungsleistungen im Graben-, Kanal- und Rohrleitungsbau – mit höchster Sicherheit durch Funk-/Kabel- oder Kabelfernsteuerung.





ECONOMIZER: DIE VERDICHTUNGSKONTROLLE.

Der BOMAG ECONOMIZER zeigt dem Bediener permanent den aktuellen Verdichtungsfortschritt an. Das Assistenzsystem spart somit Zeit und Geld, weil unnötige Überfahrten vermieden und Schwachstellen in der Schüttung

sofort angezeigt werden. Der ECONOMIZER ist für alle dieselbetriebenen reversierbaren Vibrationsplatten ab 350 kg erhältlich.

STONEGUARD: DER BRUCHSCHUTZ.


WELTWEIT EINZIGARTIG.

Mit herkömmlichen Verdichtungsgeräten liegt die Bruchrate von Pflastersteinen oft bei bis zu 30 %, was zu erheblichen Mehrkosten führen kann. Das muss nicht sein: Mit den weltweit einzigartigen BOMAG STONEGUARD Pflasterplatten erreichen Sie optimale Ergebnisse in Bezug auf Flächenleistung, Handling und Qualität – bei drastisch reduzierter Bruchrate. Sie eignen sich besonders für Pflastersteine mit großen und langen Formaten sowie für fasenlose Steine.

Die STONEGUARD Serie umfasst mehrere Modelle reversierbarer Vibrationsplatten in den Gewichtsklassen von 150 bis 500 kg.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK.

- Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit um bis zu 30 %
- Vermeidet Kantenabplatzungen und Pflasterbruch
- Erlaubt das Einrütteln bis zum letzten Stein
- Einrütteln von großformatigen Platten möglich
- Vermeidet Objektbeschädigungen



HANDGEFÜHRTE VIBRATIONSWALZEN DIE INNEREN WERTE ZÄHLEN.

SCHNELL VERSTAUT.

- Vollständig klappbare Deichsel ermöglicht platzsparenden Transport und bequemes Verladen



ZUVERLÄSSIGER ANTRIEB.

- Wartungsfreier mechanischer Kettenantrieb – für dauerhaften Antrieb

SICHER ARBEITEN.

- Alle Funktionen sind einfach und sicher mit einem Handgriff steuerbar

UNIVERSELL EINSETZBAR.

- Alle handgeführten Vibrationswalzen sind standardmäßig mit einem Wassertank ausgestattet
- Startbereit auf allen Untergründen

MEHR KRAFT.

- Bewährtes BOMAG Doppelvibrationssystem bietet ein einzigartig ruhiges, gleichmäßiges Laufverhalten – für ein ebenes Oberflächenbild
- Hohe Zentrifugalkraft und Arbeitsgeschwindigkeit für erstklassige Verdichtungs- und Flächenleistung



STARTEN STATT WARTEN.

- E-Start serienmäßig
- Leicht zu drehen durch kurzen Bandagenabstand
- Alle Bedienpunkte in Reichweite des Maschinenbedieners

SMARTER SERVICE.

- Betriebsstundenzähler serienmäßig
- Seitlicher Ablass für Erregeröl
- Motorschutz

SICHER IST SICHER.

- Rückfahrschutzeinrichtung stoppt bei Betätigung die Rückwärtsfahrt
- Zweite Parkbremse für sicheren Stand am Hang
- Optimale Abgasführung weg vom Bediener und von Hauswänden
- Optionales Warnlicht für bessere Wahrnehmbarkeit

SCHNELLER SAUBER.

- Berieselungsrohr mit Schnellkupplung
- Seitliche Öffnung zur Abstreiferreinigung
- Optionaler Reinigungsstab inkl. Halterung

EINFACH GESTARTET.

- Handstarter und Elektrostarter Standard bei allen Doppelvibrationswalzen

MEHR EFFIZIENZ.

- Seitenfrei: Verdichten bis zum Rand durch geringen seitlichen Überstand
- Als Diesel oder Benzinmotor erhältlich
- Hohe Transportgeschwindigkeit für Fahrten von und zur Baustelle (bis zu 6 km/h)
- Hohe Verdichtungsleistung mit zwei Amplituden
- Flexibel steuerbar durch schaltbares Vibrationssystem



KOMPROMISSLOS. STARK. VERDICHTET.

DAS ORIGINAL – BOMAG HANDGEFÜHRTE WALZEN.

1957 fing alles mit der ersten handgeführten Doppelvibrationswalze von BOMAG an. Inzwischen ist eine ganze Familie von Einrad- und Doppelvibrationswalzen daraus geworden, die ein besseres Verdichtungsergebnis garantieren. Denn während die Technik sich Jahr für Jahr weiterentwickelt hat, ist eins immer gleich geblieben: die unerreicht hohe Verdichtungsqualität und Zuverlässigkeit der BOMAG Walzen.



**LEICHTE DOPPELVIBRATIONSWALZE:
BW 65 UND BW 65 D.**

Diese Walzen sind dank E-Start schnell betriebsbereit und durch kurzen Bandagenabstand leicht zu drehen. Die BOMAG Doppelvibration sowie der geringe seitliche Überstand sorgen zudem für präzise und ordentliche Verdichtung bis zum Rand.



**SCHWERE EINRADVIBRATIONSWALZE:
BW 71 E-2.**

Gerade bei Asphaltarbeiten im Wegebau zeichnet sich die BW 71 E-2 dank eines großen Bandagendurchmessers von 600 mm und einer Arbeitsbreite von 710 mm durch eine hohe Oberflächenqualität und Flächenleistung aus.



**LEICHTE EINRADVIBRATIONSWALZE:
BW 55.**

Dieser leichte Allrounder besticht durch seine einfache Handhabung auf engstem Raum. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo es auf Wendigkeit und schnellen Transport ankommt. Einfach einzigartig.



MEHRZWECKVERDICHTER ÜBERLEGENE TECHNIK.

STABILE VERBINDUNG DANK FUNK.

- Störungsfreies Arbeiten auch unter schwierigen Baustellenbedingungen
- Eindeutige und sichere Zuordnung von Fernbedienung zu Maschine
- Alle wichtigen Funktionen im Blick – dank gut sichtbarer LED-Anzeige im Display



FERNBEDIENUNG TAUSCHEN LEICHT GEMACHT.

- Austausch der Fernbedienung ist einfach durchführbar
- Koppeln einer Ersatz-Funkfernsteuerung gelingt in Sekunden
- Jede Fernbedienung passt für jede Maschine – das erhöht die Flexibilität wenn schnell für Ersatz gesorgt werden muss



TELEMATIK - SEHEN WO DIE MASCHINE LÄUFT.

- Optional ist die Maschine nur einen Mausklick entfernt
- Maschinenposition, Status der Maschine inklusive Fehlercodes sind einsehbar

FÜR MEHR SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE.

- BOMAG Operator Safety System (BOSS) reagiert sofort
- Maschine stoppt verlässlich, wenn sie dem Bediener zu nah kommt
- Optisches Signal warnt den Bediener vor Umkippen der Maschine
- Ein Maneouvrieren aus dem Gefahrenbereich ist im Anschluss möglich



MEHR KOMFORT GEHT FAST NICHT.

- Ladestatus der Akkus gut sichtbar auf dem Display der Fernbedienung
- Fernsteuerung mit zwei Akkus
- Während des Maschinenbetriebes mit einem Akku kann ein zweiter Akku geladen werden
- Die Gesamtlaufzeit beider Akkus liegt bei 35 bis 40 Stunden



ECONOMIZER. VERDICHTUNGSKONTROLLE GANZ EINFACH.

- Lichtbänder zeigen den Verdichtungsfortschritt an
- System warnt vor Überverdichtung und Kornbruch; deckt Schwachstellen im Boden auf
- Reduziert die Anzahl der Überfahrten um bis zu 25 %



BESSERER SCHUTZ FÜR MEHR STANDZEIT.

- Gekapseltes Erregergehäuse verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- Robuste und durchdachte Konstruktion für den harten Baustellenalltag
- Hydraulikschläuche intelligent verlegt – beugt Reparaturen vor und hält Servicekosten gering



SCHNELL VERBREITERT FÜR ALLE AUFGABEN.

- Mühelos Arbeitsbreite von 610 mm auf 850 mm verbreitern / reduzieren
- Optional Glattmantelbandage verfügbar

SICHER. DURCHDACHT. VIELSEITIG.

INTELLIGENT BEDIENEN. BOMAG MEHRZWECKVERDICHTER.

Perfekt, wenn es herausfordernd wird: Die neue Generation des knickgelenkten, funkferngesteuerten Mehrzweckverdichter BMP 8500 erreicht herausragende Verdichtungsergebnisse überall dort, wo es eng oder gefährlich ist. Mit der ergonomisch gestalteten Funkfernbedienung haben Sie die knapp 1,6 t schwere Grabenwalze immer sicher im Griff. Genau wie Ihre Baustelle.



EVOLUTION IM ERDBAU.

Speziell für Erdbauarbeiten konzipiert, eignet sich der Mehrzweckverdichter BMP 8500 besonders zur sicheren Verdichtung bindiger Böden: im Grabenbau, für Bauwerkshinterfüllungen, im Kanal- und Rohrleitungsbau sowie bei Unterbau- und Fundamentarbeiten.



DIE PERFEKTE GRABENWALZE.

Die kompakte Stampffußwalze ist mit einer Vollschutzhaube aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff und mit einer hydrostatischen Knicklenkung ausgerüstet. Da das Knickgelenk keine Schmiernippel hat, ist der BOMAG BMP 8500 besonders wartungsarm. Auch der spritsparende ECOMODE, der den Motor immer im optimalen Drehzahlbereich hält, sorgt für niedrige Betriebskosten.



ABNEHMBARE BANDAGEN- VERBREITERUNG MIT STAMPFFÜßEN.

Dank einer Bandagenverbreiterung lässt sich die Arbeitsbreite problemlos zwischen 610 und 850 mm variieren. Optional kann der BOMAG BMP 8500 auch mit einer Glattmantelbandage ausgerüstet werden – für abdruckfreie Oberflächenqualität sogar auf sandigem Material.



ECONOMIZER: WISSEN, WENN ES PASST.

AUTOMATISCH OPTIMALE ERGEBNISSE.

Wenn es eng und unzugänglich wird, kommt der ferngesteuerte Mehrzweckverdichter BMP 8500 der neuesten Generation zum Einsatz. Mit dem BOMAG ECONOMIZER an Bord zeigt er zuverlässig den Verdichtungsfortschritt an – und verhilft dem Bediener so zu optimalen Verdichtungsergebnissen.

Der ECONOMIZER ist gut geschützt in der Haube des Mehrzweckverdichters integriert – und die Anzeige von allen Seiten perfekt sichtbar. Einfacher geht es nicht, denn jegliches Aktivieren und Kalibrieren entfällt.

DER BOMAG ECONOMIZER.

- Einzigartig in der Verdichtungstechnik
- Ermittelt automatisch den Verdichtungsfortschritt
- Bediener kann Schwachstellen im Untergrund zuverlässig erkennen und frühzeitig reagieren
- Unnötige Übergänge, Überverdichtung und teure Nacharbeiten werden vermieden;
- das spart bis zu 25 % Arbeitszeit



ERDBAU AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Der erste ferngesteuerte Mehrzweckverdichter, der anzeigt, wenn er fertig ist. Dank ECONOMIZER erkennt der Bediener, wann die optimale Verdichtung erreicht ist.



The background of the image is a dynamic, abstract scene dominated by shades of blue. It features numerous light trails and streaks that create a sense of rapid motion and depth, reminiscent of a high-speed train or a futuristic tunnel. The lines converge towards the center, drawing the viewer's eye into the distance. In the middle of the image, there is a black rectangular box containing the text 'e-PERFORMANCE' in a white, bold, sans-serif font. The 'e' is lowercase, while the rest of the word is in uppercase. The overall aesthetic is high-tech and energetic.

e-PERFORMANCE

SAUBERE LEISTUNG. E-PERFORMANCE MASCHINEN VON BOMAG.

PERFEKT FÜR ALLTAG UND ZUKUNFT.

BOMAG weiß, was Profis brauchen:
Maschinen, die im harten Arbeitsalltag
verlässlich und besonders langlebig sind.
Nur so lohnt sich die Anschaffung.
Bei batterieelektrischen Baumaschinen
muss jetzt niemand mehr auf

herausragende Qualität verzichten:
In der Produktentwicklung unserer
e-PERFORMANCE Maschinen
vereinen wir ausgereifte Technik
mit cleveren Zukunftslösungen.

KEINE KOMPROMISSE. ALLE VORTEILE

*Was alle wollen: weniger Ressourcenverbrauch. Weniger Emissionen.
Weniger Lärm. Was Profis brauchen: Maschinen, die im harten
Arbeitsalltag volle Leistung bringen, verlässlich und langlebig sind.*

Wir sind schon heute bereit, alle diese Ansprüche – und mehr – zu erfüllen. Mit den elektrischen Baumaschinen von BOMAG. Unsere e-PERFORMANCE Maschinen verbinden ausgereifte Technik mit innovativen Zukunftslösungen. Das Ergebnis: leistungsstarke, emissionsarme Performer mit langer Lebensdauer und extrem wenig Wartungsaufwand.

BT 60 e: DIE ZUKUNFTSSICHERE WAHL.

*Der Akkustampfer setzt neue Maßstäbe für emissionsarme Baumaschinen, denn er kombiniert Umweltfreundlichkeit mit Nutzerkomfort auf höchstem Niveau. Egal wie streng die Vorschriften werden – dank des emissionsfreien Betriebs können Sie den BT 60 e auch in Zukunft überall einsetzen. Ob in Tunneln, Gebäuden oder Gräben, nicht nur die Umwelt, sondern auch der Bediener wird keinen Schadstoffen ausgesetzt. Praktisch: Der Akkustampfer kann mit den gleichen Akkus bestückt werden wie die elektrischen Rüttelplatten von **BOMAG**.*



PLUG AND PLAY.

- Mit nur einem Handgriff und ohne Werkzeug lässt sich der Akku wechseln
- Dank optionalem Schnellladegerät ist der ausgetauschte Akku in unter 2 Stunden wieder einsatzbereit

**HART IM NEHMEN.**

- Dank robustem Motorvollschutz ist der wartungsfreie Elektromotor vor Stößen und Schmutz optimal geschützt
- Besonders robustes Design reduziert etwaige Reparaturkosten

**SCHALTER UMLEGEN UND LOSLEGEN.**

- Der leistungsstarke BOMAG Akkustampfer lässt sich bei jedem Wetter zuverlässig starten – ganz einfach und per Knopfdruck

LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE.

- Erreicht die gleiche Verdichtungsleistung wie ein konventioneller Stampfer
- Herausragende Werte: Die Sprunghöhe liegt bei 70 mm, der Vorschub bei 20 m/min

NIEDRIGE LAUFENDE KOSTEN.

- Punktet dank Strombetrieb mit geringen Betriebskosten
- Halbierte Servicekosten dank wartungsfreiem Elektromotor

IMMER UND ÜBERALL VERDICHTEN.

- Hält strikte Emissionsgrenzwerte ein, schont damit die Umwelt und schützt den Bediener
- Einsatz überall ohne Einschränkung möglich – ob im tiefen Graben, in Gebäuden oder im Tunnel
- Keine Abgasemissionen und dadurch absolut zukunftssicher

BP 18/45 e & BR 95 e: DIE LEISTUNGSTRÄGER VON MORGEN.

Ob leichte Erdbauarbeiten, Asphaltbau oder Pflasterarbeiten – setzen Sie auf unsere klimafreundlichen Multitalente für Ihre Baustelle. Strenge Schadstoffgrenzen sind für die elektrischen Rüttelplatten kein Problem. Die BP 18/45 e und BR 95 e verfügen über den gleichen Akku wie der Elektrostampfer BT 60 e – so wird ein effizienter Einsatz noch einfacher.



KEINE EINSCHRÄNKUNGEN.

- Hält strikte Emissionsgrenzwerte ein, schont damit die Umwelt und schützt den Bediener
- Einsatz überall ohne Einschränkungen möglich – ob im tiefen Graben, in Gebäuden oder im Tunnel
- Keine Abgasemissionen und dadurch eine absolut zukunftsichere Investition

**VOLLE LEISTUNG.**

- Unsere vorwärtslaufenden Akkuplatten erreichen die gleiche Verdichtungsleistung wie die konventionellen BOMAG Modelle
- Schütthöhen bis zu 25 cm auf Kies oder Sand bzw. 20 cm bei Mischboden stellen kein Problem dar

**KOMFORTABLES HANDLING.**

- Werkzeuglos faltbarer Führungsbügel
- Abnehmbarer Wassertank (optional)
- Der in großdimensionierte Silent-Blöcke gelagerte klappbare Führungsbügel reduziert die Hand-Arm-Vibration auf ein Minimum
- Einfach bedienbare Transporträder durch intuitiven Mechanismus (optional)
- Dank der kompakten Abmessungen und geringem Gewicht lässt sich die Rüttelplatte sehr einfach manövrieren

SOFORT WEITERARBEITEN.

- Der Akku lässt sich mit nur einem Handgriff und ohne Werkzeug wechseln
- Mit dem Schnellladegerät (optional) ist der ausgetauschte Akku in unter 2 Stunden vollständig aufgeladen.

LAUFEND KOSTEN SPAREN.

- Verringerte Servicekosten dank wartungsfreiem Elektromotor.

IMMER DIE RICHTIGE WAHL: BOMAG ORIGINALTEILE UND SERVICE.

Bei der Wahl Ihrer Maschine haben Sie sich bewusst für eine BOMAG entschieden. Um die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine langfristig sicherzustellen, können Sie sich auch in puncto Service und Originalteile auf die bewährte BOMAG Qualität verlassen.



GARANTIERTE BOMAG QUALITÄT.

Wer hart arbeitet, muss sich auf seine Maschinen verlassen können. Deshalb testen wir jede unserer Maschinen auf Herz und Nieren und verbauen nur hochwertigste Komponenten namhafter Zulieferer. Garantierte Qualität von BOMAG für Sie. Wir sind von der Qualität unserer BOMAG Maschinen überzeugt, so dass wir diese serienmäßig mit der 3-2-1-Garantie liefern. Um sich auch nach Ablauf des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs vor unerwarteten Kosten zu schützen, bieten wir Ihnen optional Servicevereinbarungen in Form von erweiterten Garantien an, die Sie beim Kauf der Maschine erwerben können.

IMMER ZUVERLÄSSIG.

Mit dem Kauf Ihrer BOMAG Maschine bekommen Sie kompetenten Service und hohe Verfügbarkeit von Originalteilen mitgeliefert. Mit zwölf Auslandsgesellschaften und mehr als 500 Händlern in über 120 Ländern stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner weltweit zur Seite. Egal, wo Ihre Maschine läuft, wir lassen Sie nicht im Stich!

UNNACHAHMLICH BOMAG.

BOMAG Originalteile sind exakt auf Ihre Maschine abgestimmt und überzeugen durch Zuverlässigkeit und praxiserprobte Qualität. Im Gegensatz zu Nachbauten erfüllen sie höchste Qualitätsstandards hinsichtlich Funktionalität und Lebensdauer, damit Ihre BOMAG eine BOMAG bleibt.



ALLE WARTUNGSTEILE IN EINER BOX.

BOMAG Service Kits wurden von unseren Service-Experten individuell für Ihre BOMAG Maschine zusammengestellt und enthalten alle für eine professionelle Wartung notwendigen Teile in einem praktischen Paket. Damit sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld – mit bis zu 15 % Preisvorteil gegenüber der Einzelteilbestellung.



FÜR JEDEN EINSATZ DIE PASSENDE MASCHINE.

Stampfer Tampers Pilonneuses



BT 30



BT 60



BT 60 e



BT 65

Vorwärtslaufende Vibrationsplatten Single Direction Vibratory Plates Plaques vibrantes unidirectionnelles



BP 10/30



BP 12/35



BP 25/50



BP 25/50 D



BR 95



BPR 25/40

Reversierbare Vibrationsplatten Reversible Vibratory Plates Plaques vibrantes réversibles



BPR 35/42 D



BPR 35/60



BPR 35/60 D



BPR 40/60 D



BPR 45/45



BPR 50/55 D

TIP CONTROL



BPR 70/70 D



BPR 100/80 D

STONEGUARD



STONEGUARD
available for BPR 25/50 D, BPR 35/60
BPR 35/60 D, BPR 50/55 D
BPR 55/65 D, BPR 60/65 D

Reversierbare Hydraulikplatte Reversible Hydraulic Plate Plaque réversible hydraulique



BPH 80/65 S

Handgeführte Einradvibrationsplatte Hand-guided Single Drum Rouleaux monocylindres à guidage manuel



BW 55



BW 71



BP 12/50

BP15/40

BP 18/45 e

BP 20/45

BP 20/45 D



BPR 25/40 D

BPR 25/50

BPR 25/50 D

BPR 35/42



BPR 45/55 D

BPR 50/55 D

BPR 55/65 D

BPR 60/65

BPR 60/65 D

Handgeführte Vibrationswalzen
Hand-guided Vibratory Rollers
guidage manuel

Handgeführte Doppelvibrationswalzen
Hand-guided Double Drum Vibratory Rollers
Rouleaux duplex à guidage manuel

Mehrzweckverdichter
Multipurpose Compactor
Compacteur de tranchées multifonctions



BW 65

BW 65 D

BW 75 H

BW 75 H
unavailable in US + CN + IN

BMP 8500

08/25 WM 9884

VERDICHTETES KNOW-HOW. IN JEDER MASCHINE.

Vom Stampfer bis zur Rüttelplatte:
In jede Maschine fließt nicht nur unsere
ganze Erfahrung aus über 60 Jahren
Verdichtungstechnik ein, sondern
auch Ihr Feedback. Jedes Gespräch
mit Ihnen macht uns schlauer und
unsere Maschinen besser. Denn wir

bleiben offen für Neues und entwickeln
unsere Maschinen kontinuierlich
weiter – damit sie Ihren Bedürfnissen
und den Anforderungen moderner
Baustellen immer gewachsen sind.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!





Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-
handelsgesellschaft m.b.H.**

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
china@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

12 Rue Henri Dunant
91070 Bondoufle
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMA Equipment

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
bomahk@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

BOMAG APAC PTE LTD

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Ibérica de Maquinaria S.A.

Polígono Industrial Las Monjas
Calle las Estaciones 1
28850 Torrejon de Ardoz/Madrid
SPAIN
Tel. +34 916 777705
spain@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

